


Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда». 690034, РОССИЯ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 11, офис 401		
(ООО «ВЦОТ»)		
Испытательная лаборатория ООО «ВЦОТ», 690034, РОССИЯ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 11; тел. (423) 263-56-26; e-mail: trud2020@mail.ru		
RA.RU.21AH23	02.10.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ИЛ ООО «ВЦОТ»

 В.В. Бурлака

ПРОТОКОЛ

измерений химического фактора

№ 7-128-ПК-20-X от 30.04.2021

1. Дата проведения измерений: 13.04.2021 12.00-15.20, 18.00-21.20;
14.04.2021 00.00-03.20, 06.00-09.20

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование: ОАО "Терминал Астафьева"

2.2. Место осуществления деятельности заказчика: 692921, РФ, Приморский край, г. Находка, ул. Астафьева, 1

3. Адрес проведения измерений:

Точка №6 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 687, Y -41

Точка №7 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 319, Y -106

Точка №8 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 185, Y -137

Точка №9 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 44, Y -217

Точка №11 (жилой дом по ул. Астафьева, 105), координаты: X 667, Y -168

Точка №13 (жилой дом по ул. Астафьева, 5), координаты: X 428, Y -124

4. Цель проведения измерений: производственный контроль

5. Измерения в присутствии представителя заказчика:

Селиверстов А.А., начальник службы охраны труда, пожарной охраны и охраны портового средства (СОТПО)

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководство по эксплуатации БВЕК610000.001 РЭ «Анализатор пыли «Атмас».
	Руководство по эксплуатации ФГИМ 413415.001-500-006РЭ «КОМЕТА-М» переносной мультигазовый газоанализатор серии ИГС-98
Оценка	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2)

7. Метеорологические условия при отборе проб:

Температура воздуха, С°	Атмосферное давление, мм. рт. Ст	Скорость ветра, м/с	Относительная влажность, %	Направление ветра
8,1	750	5,2	66	СЗ
4,8	754	5,7	38	С
1,6	757	3,9	32	СЗ
1,2	758	2,6	46	СЗ

8. Результаты измерений:

Точка отбора (расстояние от поверхности земли 2м)	Наименование определяемых веществ	Вид проб	Обнаруженная концентрация, мг/м ³	ПДК, мг/м ³	НД на методы исследований
Точка №6 (расстояние от поверхности земли 2м)	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	среднесуточная	0,12	0,15	БВЕК610000.001 РЭ
	Диоксид азота	разовая	0,1	0,2	ФГИМ 413415.001- 500-006РЭ
Точка №7 (расстояние от поверхности земли 2м)	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	среднесуточная	0,13	0,15	БВЕК610000.001 РЭ
	Диоксид азота	разовая	<0,1	0,2	ФГИМ 413415.001- 500-006РЭ
Точка №8 (расстояние от поверхности земли 2м)	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	среднесуточная	0,15	0,15	БВЕК610000.001 РЭ
	Диоксид азота	разовая	0,1	0,2	ФГИМ 413415.001- 500-006РЭ
Точка №9 (расстояние от поверхности земли 2м)	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	среднесуточная	0,13	0,15	БВЕК610000.001 РЭ
	Диоксид азота	разовая	<0,1	0,2	ФГИМ 413415.001- 500-006РЭ
Точка №11 (расстояние от поверхности земли 2м)	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	среднесуточная	0,14	0,15	БВЕК610000.001 РЭ
	Диоксид азота	разовая	<0,1	0,2	ФГИМ 413415.001- 500-006РЭ
Точка №13 (расстояние от поверхности земли 2м)	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	среднесуточная	<0,1	0,15	БВЕК610000.001 РЭ
	Диоксид азота	разовая	0,1	0,2	ФГИМ 413415.001- 500-006РЭ

Испытательная лаборатория несет ответственность за результаты измерений, проведенных в момент замеров. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории.

9. Сотрудники, ответственные за оформление протокола:

(№ в реестре
экспертов)

Специалист ИЛ
(должность)


(подпись)

Иевлева Елена Петровна
(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда». 690034, РОССИЯ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 11, офис 401		
(ООО «ВЦОТ»)		
Испытательная лаборатория ООО «ВЦОТ», 690034, РОССИЯ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 11; тел. (423) 263-56-26; e-mail: trud2020@mail.ru		
RA.RU.21AH23	02.10.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ИЛ ООО «ВЦОТ»


 В.В. Бурлака

ПРОТОКОЛ измерений химического фактора

№ 7/1-128-ПК-20-X от 30.04.2021

1. Дата проведения измерений: 01.04.2021 11.05-14.20

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование: ОАО "Терминал Астафьева"

2.2. Место осуществления деятельности: 692921, РФ, Приморский край, г.Находка, ул.Астафьева, 1

3. Адрес проведения измерений:

Точка №6 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 687, Y -41

Точка №7 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 319, Y -106

Точка №8 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 185, Y -137

Точка №9 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 44, Y -217

Точка №11 (жилой дом по ул. Астафьева, 105), координаты: X 667, Y -168

Точка №13 (жилой дом по ул. Астафьева, 5), координаты: X 428, Y -124

4. Цель проведения измерений: производственный контроль

5. Измерения в присутствии представителя заказчика:

Селиверстов А.А., начальник службы охраны труда, пожарной охраны и охраны портового средства (СОТПО)

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководство по эксплуатации БВЕК610000.001 РЭ «Анализатор пыли «Атмас».
Оценка	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2)

7. Метеорологические условия при отборе проб:

Температура воздуха, С°	Атмосферное давление, мм. рт. ст	Скорость ветра, м/с	Относительная влажность, %	Направление ветра
8,5	767	1,1	58	СВ

8. Результаты измерений:

Точка отбора (расстояние от поверхности земли 2м)	Наименование определяемых веществ	Вид проб	Измеренная концентрация, мг/м ³	ПДК, мг/м ³
Точка № 6	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	0,14	0,5
Точка № 7	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	0,13	0,5
Точка № 8	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	0,10	0,5
Точка № 9	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	0,12	0,5
Точка № 11	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	0,12	0,5
Точка № 13	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	0,12	0,5

Испытательная лаборатория несет ответственность за результаты измерений, проведенных в момент замеров. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории.

9. Сотрудники, ответственные за оформление протокола:

(№ в реестре экспертов)

Специалист ИЛ
(должность)

(подпись)

Иевлева Елена Петровна
(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда». 690034, РОССИЯ,
Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 11, офис 401

(ООО «ВЦОТ»)

Испытательная лаборатория ООО «ВЦОТ», 690034, РОССИЯ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, д.
11; тел. (423) 263-56-26; e-mail: trud2020@mail.ru

RA.RU.21AH23

02.10.2015

бессрочно

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ИЛ ООО «ВЦОТ»

В.В. Бурлака

ПРОТОКОЛ измерений химического фактора

№ 7/2-128-ПК-20-X от 30.04.2021

1. Дата проведения измерений: 18.04.2021 11.05-14.20

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование: ОАО "Терминал Астафьева"

2.2. Место осуществления деятельности: 692921, РФ, Приморский край, г.Находка, ул.Астафьева, 1

3. Адрес проведения измерений:

Точка №6 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 687, Y -41

Точка №7 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 319, Y -106

Точка №8 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 185, Y -137

Точка №9 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 44, Y -217

Точка №11 (жилой дом по ул. Астафьева, 105), координаты: X 667, Y -168

Точка №13 (жилой дом по ул. Астафьева, 5), координаты: X 428, Y -124

4. Цель проведения измерений: производственный контроль

5. Измерения в присутствии представителя заказчика:

Селиверстов А.А., начальник службы охраны труда, пожарной охраны и охраны портового средства (СОТПО)

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководство по эксплуатации БВЕК610000.001 РЭ «Анализатор пыли «Атмас».
Оценка	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2)

7. Метеорологические условия при отборе проб:

Температура воздуха, С°	Атмосферное давление, мм. рт. ст	Скорость ветра, м/с	Относительная влажность, %	Направление ветра
15,2	752	3,5	29	С

8. Результаты измерений:

Точка отбора (расстояние от поверхности земли 2м)	Наименование определяемых веществ	Вид проб	Измеренная концентрация, мг/м ³	ПДК, мг/м ³
Точка № 6	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	0,15	0,5
Точка № 7	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	0,11	0,5
Точка № 8	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	0,10	0,5
Точка № 9	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	<0,10	0,5
Точка № 11	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	0,10	0,5
Точка № 13	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	0,12	0,5

Испытательная лаборатория несет ответственность за результаты измерений, проведенных в момент замеров. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории.

9. Сотрудники, ответственные за оформление протокола:

Специалист ИЛ

(№ в реестре
экспертов)

(должность)

Иевлева Елена Петровна

(Ф.И.О.)



Общество с ограниченной ответственностью «Владивостокский центр охраны труда». 690034, РОССИЯ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 11, офис 401		
(ООО «ВЦОТ»)		
Испытательная лаборатория ООО «ВЦОТ», 690034, РОССИЯ, Приморский край, г. Владивосток, ул. Воропаева, д. 11; тел. (423) 263-56-26; e-mail: trud2020@mail.ru		
RA.RU.21AH23	02.10.2015	бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ИЛ ООО «ВЦОТ»

В.В. Бурлака

ПРОТОКОЛ измерений химического фактора

№ 7/3-128-ПК-20-X от 30.04.2021

1. Дата проведения измерений: 25.04.2021 11.05-14.20

2. Сведения о заказчике:

2.1. Наименование: ОАО "Терминал Астафьева"

2.2. Место осуществления деятельности: 692921, РФ, Приморский край, г.Находка, ул.Астафьева, 1

3. Адрес проведения измерений:

Точка №6 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 687, Y -41

Точка №7 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 319, Y -106

Точка №8 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 185, Y -137

Точка №9 (граница расчетной СЗЗ), координаты: X 44, Y -217

Точка №11 (жилой дом по ул. Астафьева, 105), координаты: X 667, Y -168

Точка №13 (жилой дом по ул. Астафьева, 5), координаты: X 428, Y -124

4. Цель проведения измерений: производственный контроль

5. Измерения в присутствии представителя заказчика:

Селиверстов А.А., начальник службы охраны труда, пожарной охраны и охраны портового средства (СОТПО)

6. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	Руководство по эксплуатации БВЕК610000.001 РЭ «Анализатор пыли «Атмас».
Оценка	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2)

7. Метеорологические условия при отборе проб:

Температура воздуха, С°	Атмосферное давление, мм. рт. ст	Скорость ветра, м/с	Относительная влажность, %	Направление ветра
13,3	762	6,4	28	СЗ

8. Результаты измерений:

Точка отбора (расстояние от поверхности земли 2м)	Наименование определяемых веществ	Вид проб	Измеренная концентрация, мг/м³	ПДК, мг/м³
Точка № 6	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	<0,1	0,5
Точка № 7	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	<0,1	0,5
Точка № 8	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	0,10	0,5
Точка № 9	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	<0,1	0,5
Точка № 11	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	<0,1	0,5
Точка № 13	Массовая концентрация аэрозольных частиц (Взвешенные вещества)	Разовая	<0,1	0,5

Испытательная лаборатория несет ответственность за результаты измерений, проведенных в момент замеров. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательной лаборатории.

9. Сотрудники, ответственные за оформление протокола:

(№ в реестре экспертов)

Специалист ИЛ
(должность)

(подпись)

Иевлева Елена Петровна
(Ф.И.О.)

